



Legenda alla Tavola

R06 Postazione di misura

P: punti oggetto di monitoraggio acustico a Settembre 2012
 Misure di lunga durata (24h)

R: punti oggetto di monitoraggio acustico a Novembre 2009
 Misure di breve durata (30 min)

S: punti oggetto di monitoraggio acustico a Luglio 2011
 (S02 di lunga durata: 24h) e a Settembre 2011
 (S01 di breve durata: 15 min)

Inferiore al valore limite

Superiore al valore limite

DIURNA IV 65 +0,0 ← Periodo di riferimento

↓
 Eventuale superamento del valore limite

↓
 Valore limite

↓
 Classe acustica o Fascia di pertinenza acustica stradale (F.p.a.Str.)

(*) Edifici scolastici ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica stradale per i quali non si applica il limite notturno

CONFINE COMUNALE

CONSULTING & MANAGEMENT
 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VIBRAZIONALE

PIANO DI RISAMENTO ACUSTICO DEL
 COMUNE DI SEGRATE (MI)

Milano, Ottobre 2013

TAVOLA scala 1:5000

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OGGETTO DI INDAGINE FONOMETRICA E
 CONFRONTO CON I LIMITI PREVISTI DAL PIANO DI AZZONAMENTO ACUSTICO

Prof. dott. Ing. Ezio Rendina
 Consulting & Management
 Titolare - l'esperto competente in acustica ambientale*
 ai sensi della L.447/95 art. 2 comma 6

